»FLORENZ« VON GWINNER

Typenliste 05/2012

gültig ab 01.05.2012

Gwinner Wohndesign

mit Ident-Nr. (iN)

GWINNER®
WOHNDESIGN

Ausführungen

Preisgruppe 1

Korpus Erle satin furniert, Front Erle satin massiv

Korpus Buche satin furniert, Front Buche satin massiv

(Griff Chrom matt)

Die lieferbaren Farbtöne sind Gwinner-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Gwinner-Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Qualitätsmerkmale: Alle sichtbaren Korpusteile sind außen echtholzfurniert. Die Fronten Erle oder Buche Massivholz.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug. Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar, Türdämpfungen können zusätzlich bestellt werden, siehe Zubehör Seite 19.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Massivholzfronten um ein echtes Naturprodukt handelt, bei dem Farb- und Strukturunterschiede, kleinere Astbilder und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschließen sind und daher auch keine Beanstandungen darstellen. Ebenso ist es unvermeidlich, dass sich Massivholzfronten witterungs- und jahreszeitlich bedingt, leicht verziehen können.

Kundenservice:

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.
Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-0
Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Skizzen-Service:

Perspektiv-Skizzen innerhalb von 45 Min.
Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-370
Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370
Fax 07445-183-399

Lieferzeiten Info:

Tag- und Nacht-Service mit Abruf-Fax.
Wählen Sie an Ihrem Faxgerät unter
Abruf-Fax (07445) 183 55 888

Internet:

www.gwinner.de

Inhaltsverzeichnis

Produktinformationen	**Seite**	**5**
Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen	**Seite**	**6**
Wand-Kombinationen	**Seite**	**7-10**
Sideboard- und Highboardkombinationen	**Seite**	**11**
Aufsätze und Unterteile 85 und 100 cm breit	**Seite**	**12+13**
Aufsätze und Unterteile 50 cm breit	**Seite**	**14**
Durchgehende Elemente, Hängeschränke und Zwischenböden	**Seite**	**15**
Sideboards, Highboards und Couchtische	**Seite**	**16+17**
Zubehör (Beleuchtungen, Spiegelrückwände, Einlegeböden etc.)	**Seite**	**18+19**
Bestellraster	**Rückseite**	

Allgemeine Planungshinweise:

Die Korpushöhe bei Modell Florenz beträgt 214,6 cm, aufgrund der oben überstehenden Türen ergibt sich jedoch eine Gesamthöhe von 216,7 cm.

Sichtbare Böden sind fest mit den Korpussen verleimt. Werden einer oder mehrere Böden lose gewünscht, unbedingt bei der Bestellung angeben. Nachträgliches Versetzen ist nicht möglich!

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen echtholzfurniert, nicht sichtbare Teile werden mit Gegenzugfolie belegt. Für spätere Stellfolgeänderungen können zusätzliche Abschluss-Seiten bestellt werden, siehe Zubehör Seite 19.

Vitrinen werden grundsätzlich mit Glasböden geliefert. Ein Tausch gegen Holzböden ist ohne Mehrpreis möglich. Falls gewünscht, bitte auf der Bestellung vermerken.

Bartypen: Alle mit **„Bar“** markierten Typen enthalten standardmäßig einen Bodenspiegel und einen Glaseinlegeboden.

Florenz ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm KPS® Ambiente

Bestellhinweise:

Alle eintürigen Elemente können mit Links- oder Rechtsanschlag bestellt werden. Bitte auf Ihrer Bestellung vermerken, da sonst Standardanschlag rechts erfolgt.

Benutzen Sie für Ihre Bestellung den Bestellraster auf der letzten Seite, ein wesentlich vereinfachtes Hilfsmittel zur Planung. Für uns ist diese Unterlage eine große Hilfe, um den Auftrag fehlerfrei erfassen zu können.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **iN** 249 wird ein Mindermengen-Zuschlag von **iN** 120 berechnet.

Produktinformationen

Florenz ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland:

Deutschland

Verarbeitete Materialien:

Die Front besteht aus 19 mm starkem Massivholz. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Im sichtbaren Bereich echtholzfurniert. Seiten und Böden 19 mm, Unterteil-Platten 33 mm stark. Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen

Belastbarkeit:

Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, Steckborde siehe Info Seite 17.
Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene:

Florenz erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.

Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.
Leuchtmittel sind Verschleißteile und sind im Fachhandel erhältlich.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.

- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von **iN** 249 können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.

- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

- Wird eine Wandkombination geteilt, müssen zusätzliche Seiten furniert werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt pro Teilung **iN** 249

- Wird eine Wandkombination nicht in voller Größe benötigt, beträgt der Minderpreis pro Element (z.B Unterteil, Aufsatz oder andere Schrankelemente) **iN** 249

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Kombinationen

Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)



*(mit A14-303) *(mit A14-311)

Best.-Nr.	**FZ40-SO**	**FZ40-MTO-SO**
PG 1 **iN**	628	628

Empfohlenes Zubehör: je

Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL85**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-M**	185

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)



Best.-Nr.	**FZ57-SO**
PG 1 **iN**	628

Empfohlenes Zubehör: je

Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL85**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-M**	185

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)

Mit Erkervitrine
A14-410M



*(mit A14-303) *(mit A14-311)

Best.-Nr.	**FZ41-SO**	**FZ41-MTO-SO**
PG 1 **iN**	636	636

Empfohlenes Zubehör: je

Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL85**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-M**	185

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Kombinationen

Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler, Trafo und FSV)



Best.-Nr. **FZ86-SO**
PG 1 **iN** 614

Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL85**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-M**	185

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)



Best.-Nr. **FZ62-SO**
PG 1 **iN** 606

Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL50**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-H**	163

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)



Best.-Nr. **FZ63-SO**
PG 1 **iN** 619

Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL50**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Mehrpreis Paneelbeleuchtung	**MPPBEL**	234
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-H**	163

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Kombinationen

Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)



Best.-Nr. **FZ67-SO**
PG 1 **iN** 634

Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL50**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Mehrpreis Paneelbeleuchtung	**MPPBEL**	234
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-H**	163

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo)



Best.-Nr. **FZ93-SO**
PG 1 **iN** 637

Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
4 Glaskantenbeleuchtungen	**GBKL85**	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
Spiegelrückwand für die Vitrine	**SPR14-M**	185

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Vorzugswand (inkl. 2 Halogen-Strahler u. Trafo)



Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
8 Glaskantenbel. (10 Watt)	**GBKL42**	139
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
2 Spiegelrückwände für die Vitrinen	**SPR14-MH**	162

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Best.-Nr. **FZ75-SO**
PG 1 **iN** 636

Vorzugswand (inkl. 2 Halogen-Strahler u. Trafo)



Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
8 Glaskantenbel. (10 Watt)	**GBKL42**	139
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
2 Spiegelrückwände für die Vitrinen	**SPR14-MH**	162

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Best.-Nr. **FZ77-SO**
PG 1 **iN** 634

Vorzugswand (inkl. 2 Halogen-Strahler u. Trafo)



Empfohlenes Zubehör:		je
Beleuchtung		
8 Glaskantenbel. (10 Watt)	**GBKL42**	139
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	**TRA10HA**	207
Zubehör allgemein		
2 Spiegelrückwände für die Vitrinen	**SPR14-MH**	162

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

Best.-Nr. **FZ79-SO**
PG 1 **iN** 636

Sideboard- und Highboard-Kombinationen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. **FZ11S-SO**
PG 1 **iN** 488



FZ19S-SO
507



FZ12S-SO
511



Best.-Nr. **FZ23H-SO**
PG 1 **iN** 518

Aufsätze und Unterteile 85 und 100 cm breit

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Aufsätze











Best.-Nr.	**A14-001**	**A14-311**	**A14-303**	**A14-304**	**A14-231**
PG 1 **iN**	370	392	421	428	424

Aufsätze

Vitrine **Erkervitrine**









Best.-Nr.	**A14-311M**	**A14-303M**	**A14-448M**	**A14-410M**
PG 1 **iN**	387	417	457	486

Die Gesamthöhe von Unterteil und Aufsatz beträgt 216,7 cm. (Korpushöhe = 214,6 cm)

Tiefe Unterteile

Flache Unterteile



Best.-Nr.	**UT2-101**	**UT2-201**	**UT2-101M**	**U2-101**	**U2-101M**
PG 1 **iN**	316	310	307	316	307

Alle Unterteile gibt es auch zum Einzelstellen ohne Blattbohrung.

TV-Aufsatzpaneele



A14-232
437



Z14-134
393



Z14-135
430

TV-Holzaufsatz
für Flachbildschirme



HA998-30
261

TV-Aufsatzzeile



ZA14-301T
458

TV-Holzaufsatz
für Flachbildschirme



HA150-30
261

Holz
CD-Regal



CDR-M
175

Schrägvitrine — TV-Aufsatzzeile — Schrägvitrine



A14-410MHL
418

ZA14-301
407

A14-410MHR
418

Schrägvitrinen können nur links und rechts auf das 185 cm breite Rundunterteil platziert werden. Anstelle der Aufsatzzeile **ZA14-301** ist zwischen den beiden Vitrinen auch ein 100 cm breiter Aufsatz, z.B **A14-231** möglich.

Der TV-Aufsatz **A14-307** kann nicht zwischen Schrägvitrinen platziert werden, er würde aufgrund seiner Tiefe über das Unterteil vorstehen.

Rundunterteile



RUTE2-103T
424



RUTE2-103U
433

Aufsätze und Unterteile 50 cm breit

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Aufsätze













Best.-Nr.	**A14-001H**	**A14-301HL** **A14-301HR**	**A14-102H**	**A14-132HL** **A14-132HR**	**A14-303HL** **A14-303HR**	**A14-304HL** **A14-304HR**
PG 1 **iN**	333	363	388	405	388	397

Aufsätze





Vitrine





Best.-Nr.	**A14-302HL** **A14-302HR**	**A14-134HL** **A14-134HR**	**A14-407HL** **A14-407HR**	**A14-122H**
PG 1 **iN**	370	411	406	390

Eckunterteil

(inkl. Eckleisten für Aufsatz).
Bitte angeben, bei welcher Type Eck-UT gewünscht wird.

Für alle 50 cm breiten Aufsätze.

Tiefes Unterteil



Rundunterteile





Flaches Unterteil



Eckschenkellänge
74,3 x 74,3 cm



Best.-Nr.	**UT2-101H**	**RUTL2-H**	**RUTR2-H**	**U2-101H**	**EUT2-14H**
PG 1 **iN**	275	359	359	275	388

Alle Unterteile gibt es auch zum Einzelstellen ohne Blattbohrung.

Durchgehende Elemente, Hängeschränke und Zwischenböden

Durchgehende Elemente



Best.-Nr.	**U16-001H**	**U16-105H**	**U16-122H**	**U16-102H**	**U16-302HL** **U16-302HR**	**U16-135HL** **U16-135HR**
PG 1 **iN**	359	430	413	411	401	441



Eckleisten 45°

Erkervitrine

Best.-Nr.	**U16-342HL** **U16-342HR**	**U16-145HL** **U16-145HR**	**EL16-45**	**U16-410M**
PG 1 **iN**	416	455	189	499

Hängeschränke

Planungshinweis: Die Position der Hängeschränke auf der Rasterlinie stellt die übliche Platzierung in der Höhe dar. Selbstverständlich ist eine Positionierung außerhalb dieser Idealhöhen individuell möglich. Die Montage kann zwischen Schrankelementen erfolgen, eine Wandmontage ist nicht möglich.

Hängeschränke



Best.-Nr.	**H3-101H**	**H6-121H**	**H5-301**
PG 1 **iN**	345	357	361

Zwischenböden

Tiefe: 34,5 cm
Stärke: 2,3 cm



Zwischenböden mit Sockel

Tiefe: 34,5 cm
Höhe: 9,1 cm



Best.-Nr.	**ZV**	**ZV-M**	**ZV-H**	**ZVS**	**ZVS-M**	**ZVS-H**
PG 1 **iN**	147	139	135	161	153	148

Längenkürzungen sind ohne Aufpreis möglich.

Sideboards und Highboards

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Abdeckplatten: Können bis max. 250 cm Länge durchgehend gefertigt werden. Sie sind im Preis der Sideboard-, Highboard-Elemente enthalten. Tiefe 39,2 cm, Dicke 3,3 cm. TV-Schränke erhalten immer separate Abdeckplatten.

Sideboards



Best.-Nr.	**U6-001H**	**U6-101H**	**U6-102H**	**U6-301HL** **U6-301HR**
PG 1 **iN**	290	365	402	350

Sideboards

Best.-Nr.	**U6-001**	**U6-301**	**U6-301M**
PG 1 **iN**	336	403	403

Highboards



Best.-Nr.	**U8-001H**	**U8-103H**	**U8-105H**	**U8-133HL** **U8-133HR**	**U8-301HL** **U8-301HR**	**U8-301M**	**U8-231**	**U8-301**
PG 1 **iN**	314	379	411	405	361	416	445	420

Eckabdeckplatten 45° inkl. Eckleisten



für 50 cm breite Sideboardtypen und Highboardtypen über Eck.



für 100 cm breite Sideboardtypen und Highboardtypen über Eck.

	Sideboard	Highboard
Best.-Nr.	**EAP6-H**	**EAP8-H**
PG 1 **iN**	230	230

	Sideboard	Highboard
Best.-Nr.	**EAP6**	**EAP8**
PG 1 **iN**	290	290

TV-HiFi-Möbel und Steckborde

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

TV-HiFi-Möbel

TV-Schrank
Nischenhöhe jeweils 18,7 cm, unten mit Großraumschubkasten.

HiFi-Schrank
1 Schubkasten
2 Glasfachböden

Solitär-Eckschrank
Voll ausgebaut, kann aufgrund der geringeren Anschlusstiefe und des seitlich überstehenden Abdeckblattes nicht in Kombination mit anderen Sideboard-Typen platziert werden.

TV-HIFI-Element
kann als Einzelelement oder zwischen hohe Schranktypen platziert werden. Aufgrund der geringen Höhendifferenz möglichst nicht mit Sideboard-Elementen kombinieren.



Best.-Nr.	**UT6-102M**	**U6-106H**	**EU6-301M**	**UTV5-132**
PG 1 **iN**	387	357	447	449

Holzsteckborde: 24,2 cm tief, 3,3 cm stark, universell, frei an der Wand zu befestigen.

Best.-Nr.	**STB500**	**STB850**	**STB1000**	**STB1500**	**STB2000**	**STB2400**
PG 1 **iN**	182	191	203	225	259	269

Längenkürzung **Best.-Nr.** **STBLK** **iN** 121 für alle Steckbordlängen

Couchtische

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Couchtische mit Glasplatte und Holzablage

Gestell aus Massivholz, Ablage furniert, Platte aus Klarglas



Best.-Nr.	**CTGM90**	**CTGM120**
PG 1 **iN**	444	444

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	PG 1 iN	Beschreibung
Böden			
Holzeinlegeboden für 100 cm breite Typen	**FA100**	141	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 96,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 85 cm breite Typen	**FA85**	141	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 81,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 50 cm breite Typen	**FA50**	131	Zusätzlicher Holzeinlegboden hinter Türen 46,1 X 33 X 1,9 cm
Metallverstärkung	**MET100**	129	Metall-Leiste für 100-cm breite, stark belastete Unterteile.
Glaseinlegeboden für 50 cm breite Typen	**GLFA50-32**	131	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 46,1 X 32 X 0,6 cm
Glaseinlegeboden für 85 cm breite Typen	**GLFA85-32**	141	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 81,1 X 32 X 0,6 cm
Besteckeinsätze und Organisationseinteilungen			
Besteckeinteilung für kleine Schubkästen	**BE50**	149	Für 6-teiliges Besteck - Ausführung Buche massiv Breite 42 cm x Tiefe 30,4 cm. 
Organisationseinteilung	**OET85**	209	Für 85 cm breite Unterteil-Schubkästen - Breite 77 cm x Tiefe 48,4 cm. Ausführung Buche massiv - Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern) 
Beleuchtungen und Schalter			
Glaskantenbeleuchtung für 85-cm-Vitrinen für 50-cm-Vitrinen	**GBKL85** **GBKL50**	146 146	Nur in Verbindung mit Trafo möglich. 12 Volt / 20 Watt.
für 42,5 cm-Vitrinen	**GBKL42**	139	Gleiche Ausführung jedoch nur 10 Watt. **Stromzuleitung erfolgt über seitliche Leiterbahnen!**
Halogenstrahler (nur in Verbind. mit Trafo)	**STRAH10H**	136	 Niedervoltstrahler für Vitrinen, Steckboarde und Zwischenböden verwendbar. Versteckte Kabelführung - 12 Volt / 10 Watt - nickelfarben.
Zusätzliches Anschlusskabel mit 3-fach Verteiler	**ANS3**	111	 Diese zusätzliche Verteilung mit Schalter ist nur erforderlich wenn zwei oder drei verschiedene Beleuchtungen über einen Schalter gesteuert werden sollen.
Funkfernbedienung für alle Beleuchtungen	**FKS-3**	237	 Mit dieser Fernbedienung können Paneelbeleuchtungen und Trafos geschaltet werden. Pro Fernbedienung sind 3 unterschiedliche Beleuchtungen steuerbar - keine Dimmung.
Trafo 60 Watt	**TRA2HA**	153	Trafo 12 Volt / 60 Watt, ausreichend für max. 6 Halogenstrahler oder 3 Glaskantenbeleuchtungen. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
Trafo 150 Watt	**TRA10HA**	207	 Trafo 12 Volt / 150 Watt, ausreichend für max. 12 Halogenstrahler oder 7 Glaskantenbeleuchtungen. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
Kabelverlängerung für Halogenbeleuchtungen	**VL2HA**	105	 Verlängerung zwischen Trafo und Beleuchtung, wenn diese mehr als 2 Meter auseinander liegen. Kabellänge 2 Meter.

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	PG 1 iN	Beschreibung
TV-Aufsätze und Geräteböden			
Holz TV-Videoaufsatz	**FSV**	261	 Für die Type A14-311. Steht direkt auf dem Unterteil, Resthöhe der Nische ergibt 53 cm. Nischenmaße: H:14,7cm, B: 56 cm, T: 53 cm. **Tragkraft 45 Kg**
Blenden			
Blenden, alle Holzarten einseitig	**BL19E**	235 /m²	19 mm stark, fertig oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben **max. a. Stück 250/60 cm** **Der Mindestpreis pro Blende beträgt** iN 121
Blenden, alle Holzarten beidseitig	**BL19B**	261 /m²	Wie oben, jedoch beidseitig furniert und oberflächenbehandelt **max. a. Stück 250/60 cm** **Der Mindestpreis pro Blende beträgt** iN 121
Spiegelrückwände			
Spiegelrückwand	**SPR14-M**	185	Für Type **A14-448M, A14-410M** und **U16-410M**
Spiegelrückwand	**SPR14-H**	163	Für Type **A14-407H**
Spiegelrückwand	**SPR14-MH**	162	Für Type **A14-410MHL** und **A14-410MHR**
Spiegelrückwand	**SPR11-H**	162	Für **U16-145H** und **U16-342H**
Komfortschließungen			
Mehrpreis Komfortschließung	**DHT**	107	Nur für Holztüren lieferbar. Die Türe wird vor dem Aufschlag weich abgebremst. Nicht für Rundtüren von Unterteilen lieferbar.
Mehrpreis Komfortschließung	**DGT**	107	Für alle Glastüren verwendbar. Die Türe wird vor dem Aufschlag weich abgebremst.
Abschlußseiten			
Abschluss-Seite	**AS16R** **AS16L**	179 179	 **AS16L** (links) **AS16R** (rechts) zum nachträglichen Umbau vorhandener Wand-Kombinationen
Vorsatzstück für AS16	**F2AS**	124	**Vorsatzstück** Zum Verblenden des vorderen Bereichs bei tiefen Unterteilen.

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von iN 249 wird ein Mindermengen-Zuschlag von iN 120 berechnet.

GWINNER®
WOHNDESIGN
Gwinner Wohndesign GmbH
Postfach 1149
D-72281 Pfalzgrafenweiler
Telefon 07445 / 183-0
Fax 07445 / 183-199

Auftrag der Firma

Wohnprogramm »Florenz«

vom: **Com:** **Ausführung:** **Blatt:** **gez.:**

Aufträge per e-mail senden an:
Auftrag@gwinner.de

Bitte mit Transparent-Papier arbeiten, oder das Rasterblatt kopieren.



Schenkellängen Eckschränke 74,3 bzw. 109,6 cm



Stück	Type	Preis
	End-Summe	